一次救命処置（BLS）訓練・実習用

G2010対応

ヤガミ 救急資機材シリーズ

No.20

●気管挿管（DAM）シミュレータ登場！

Basic Life Support

YAGAMI

心肺蘇生(CPR)トレーニングに必要な機能だけを内蔵 お求めやすい軽量(約2.8kg)簡易モデル。

P

（モデル本体）

CPR(心肺蘇生)の確実な実技が身につく、適正時のクリック音!

（クリック音はON/OFF切り替え可能）

G2010対応

蘇生法教育人体モデル<ジャミ-P>

JAMY-P

電源不要

5214700	JAMY-P(ウェア付)		¥22,000 (税込 ¥23,100)
5214900	JAMY-P(ウェア付)×5体	お得!	¥105,000 (税込 ¥110,250)

気道確保、人工呼吸、胸骨圧迫の基本的な実技が身につけられるシンプル構造のウェア付き簡易型模擬人体(トルソー)です。
人工呼吸での呼気吹き込み時には生体のように胸部の上がりが確認できます。
多人数で使用することができるようフェースマスクは簡単に取り外せ、消毒・洗浄、交換も容易です。

全　長:約60cm　総重量:約4.2kg(本体:約2.8kg)
収納バッグ大きさ:約66(幅)×36(奥行)×22(高さ)cm

収納バッグ

●付属品
- ●フェースマスク2枚(本体に1枚装着済み)
- ●ディスポ肺・気道部一式2セット(1セット本体装着済み)
- ●キューマスク5個　●専用ウェア　●収納用バッグ1個

ディスポ肺・気道部一式

補充品

4696400	JAMY-P・JAMY-Ⅲ・Ⅳ用フェースマスクソケットなし	¥1,500 (税込 ¥1,575)
4697500	JAMY-P用ディスポ肺・気道部一式 (10枚組)	¥4,200 (税込 ¥4,410)
5214800	JAMY-P用ウェア	¥2,500 (税込 ¥2,625)

一体型の肺・気道部は、衛生的な交換式ディスポタイプで安心。

呼気に含まれる湿気が通路部分に溜まりやすく、そのまま放置すると不衛生になります。
1回の実習ごとに交換し、いつも衛生的な実習が行えるようご準備ください。

気道確保時に!

空気が口から肺に至るまでの通路(気道)を確保します。本モデルは適正な気道確保時にクリック音が鳴り、動作の適否がわかります(クリック音はON/OFF切り替え可能)。

胸骨圧迫時に!

胸骨を圧迫し、身体に血液を送る心臓の機能を回復させます。本モデルは適正な胸骨圧迫時にクリック音が鳴り、動作の適否がわかります(クリック音はON/OFF切り替え可能)。

G2010対応

蘇生法教育人体モデル<ジャミ-P>

電源不要

4696000	JAMY-P		¥21,000 (税込 ¥22,050)
4696100	JAMY-P×5体	お得!	¥100,000 (税込 ¥105,000)

気道確保、人工呼吸、胸骨圧迫の基本的な実技が身につけられるシンプル構造の簡易型模擬人体(トルソー)です。

全　長:約60cm　総重量:約4.2kg(本体:約2.8kg)
収納バッグ大きさ:約66(幅)×36(奥行)×22(高さ)cm

収納バッグ

●付属品
- ●フェースマスク2枚(本体に1枚装着済み)
- ●ディスポ肺・気道部一式2セット(1セット本体装着済み)
- ●キューマスク5個　●収納用バッグ1個

ディスポ肺・気道部一式

別売品

5214800	JAMY-P用ウェア (1枚)	¥2,500 (税込 ¥2,625)

（モデル本体）

一次救命処置（BLS）トレーニングに欠かせない、電源不要の簡易型蘇生法訓練モデルとの経済的なトレーニングセット。

●JAMY-P·AEDトレーナーセット

G2010対応

＜蘇生法教育簡易モデル＋自動体外式除細動器シミュレータ＞

JAMY-P+CR-T
5207800
¥96,000（税込 ¥100,800）

心肺蘇生訓練が行えるシンプル機構の簡易型模擬人体と、心室細動時の除細動を行う自動体外式除細動器（AED）のシミュレータ（AEDトレーナー）を組み合わせた経済的な訓練システムです。
簡易型模擬人体を使っての心肺蘇生＝気道確保·人工呼吸、胸骨圧迫訓練や、同模擬人体を利用し、自動体外式除細動器（AED）の使い方や除細動の訓練など、リアルなBLSトレーニングを行うことができます。

※AEDトレーナーはエネルギーの出力、解析機能は内蔵していません。
〈セット内容〉
蘇生法教育簡易モデル（JAMY-P）1体、
AEDトレーナー（CR-T）1台（乾電池式）

補充品

5207900	AEDトレーナー（CR-T）電極キット(電極5組と接続ケーブル)	¥7,000（税込 ¥7,350）
5207700	AEDトレーナー（CR-T）トレーニング電極パッド5（電極5組）	¥4,000（税込 ¥4,200）

補充品

4696400	JAMY-P·JAMY-Ⅲ·Ⅳ用フェイスマスク　ソケットなし	¥1,500（税込 ¥1,575）
4697500	JAMY-P用ディスポ肺·気道部一式（10枚組）	¥4,200（税込 ¥4,410）

JAMY-P+iPAD NFT-2
5224200
¥101,000（税込 ¥106,050）

※AEDトレーナーはエネルギーの出力、解析機能は内蔵していません。
〈セット内容〉
蘇生法教育簡易モデル（JAMY-P）1体、
AEDトレーナー（iPAD NFT-2）1台（乾電池式）

補充品

5224100	AEDトレーナーiPAD NFT-2用トレーニングパッド	¥8,000（税込 ¥8,400）
4696400	JAMY-P·JAMY-Ⅲ·Ⅳ用フェイスマスク　ソケットなし	¥1,500（税込 ¥1,575）
4697500	JAMY-P用ディスポ肺·気道部一式（10枚組）	¥4,200（税込 ¥4,410）

JAMY-P+CU-ERT
5221200
¥101,000（税込 ¥106,050）

※AEDトレーナーはエネルギーの出力、解析機能は内蔵していません。
〈セット内容〉
蘇生法教育簡易モデル（JAMY-P）1体、
AEDトレーナー（CU-ERT）1台（充電式）

補充品

5221100	AEDトレーナーCU-ERT用トレーニングパッドERT-TP	¥8,000（税込 ¥8,400）
4696400	JAMY-P·JAMY-Ⅲ·Ⅳ用フェイスマスク　ソケットなし	¥1,500（税込 ¥1,575）
4697500	JAMY-P用ディスポ肺·気道部一式（10枚組）	¥4,200（税込 ¥4,410）

電極パッドによる訓練人形の汚れでお困りではありませんか?

お手持ちの電極パッドのコスト低減に効果的！

AEDトレーナー電極パッド専用粘着シート

5210100　JAMY専用　2組分（4枚入り）　**¥4,500**（税込 ¥4,725）

装着しやすく剥がしやすいパッド。しかも、貼ったあとが汚れません。
粘着力が低下しても、水洗いするだけで粘着力がもどり、ランニングコストやメンテナンスも経済的で安心です。

〈JAMYシリーズ専用〉

〈ご注意〉
本商品は模擬人体JAMY専用に開発されています。他の模擬人体には絶対に使用しないでください。使用されますと表皮の素材が異なるため、パッドを貼った部分が変色する場合があります。

胸骨圧迫の際のペース確認に便利！

デジタルメトロノーム

5221700　DM50 ブラック　**¥2,500**（税込 ¥2,625）

聴き取りやすいクリアな音質と光でペースを報知するデジタルメトロノームです。
ペースの設定は30～250回/分の範囲で1単位で設定できます。
本体はクリップになっており、いろいろな場所に挟んで使用することができます。

表　示：液晶パネル、赤色LED
ペース設定範囲：30～250回/分 1単位
音　量：4段階切り替え（無音、小、中、大）
電　源：コイン型リチウム電池 CR2025 1個
大きさ：40（W）×35（D）×57（H）mm
重　さ：約30g（電池含む）

心肺蘇生(CPR)実技動作の適否を自身で確認できる わかりやすい表示器を備えた普及タイプ！

DSP

レベルメータの表示例



人工呼吸時の吹き込み量(赤ー緑)



胸骨圧迫時の深さ(赤ー緑)

わかりやすく指導しやすい表示器！

●表示機能



●全身モデル・胴モデル共通付属品

- フェースマスク：1枚
- ディスポ肺：6枚(本体1枚装着済み)
- ディスポ気道部：6個(本体1個装着済み)
- キューマスク：10個
- 収納用ソフトケース：1個

マジックテープ式

全身モデル収納用ソフトケース

胴モデル収納用ソフトケース

補充品

4996500	ディスポ肺・気道部一式10セット組(下記2種のセット販売品)	¥7,800(税込 ¥8,190)
4996600	ディスポ肺10枚組	¥1,800(税込 ¥1,890)
4996700	ディスポ気道部10個組	¥6,000(税込 ¥6,300)
4634200	ACアダプタ(DSP・RECO共通)	¥6,500(税込 ¥6,825)

蘇生法教育人体モデル(全身モデル) G2010対応

4603000 JAMY-IV DSP ¥168,000(税込 ¥176,400)

圧迫部位の適正範囲を、受講者に合わせて２通りの範囲から設定可能。
胸骨圧迫時の圧迫部位の適正範囲を狭くしたり、広くしたりできます。
(モードランプ入切)
電源は乾電池式(単1×8本)又はACアダプタ(別売)使用可能です。
表示器は模擬人体内に収納でき、準備の手間もかかりません。(接続コード本体直結式)
メンテナンス容易な内部構造。
全　長：約160cm(縫製脚、折りたたみ式)
総重量：約13kg(収納ケース、付属品含む)
ソフトケース大きさ：約98(幅)×50(奥行)×25(高さ)cm

●機能一覧

意識確認	意識確認動作の有無表示	胸骨圧迫時の圧迫部位確認	適正圧迫部位表示
気道確保	頭部後屈顎先挙上法、下顎挙上法の適否表示		圧迫部位の頭側ずれ警告表示
			圧迫部位の左右ずれ警告表示
		剣状突起圧迫	警告表示
人工呼吸	呼気吹き込み量バーグラフ表示、速すぎる吹き込み表示	胸骨圧迫	圧迫深さのバーグラフ表示
			圧迫深さ適正範囲表示
			圧迫ペース表示

収納用ソフトケースはそのまま訓練マットとして使用。

蘇生法教育人体モデル(胴モデル) G2010対応

4603100 JAMY-IV DSP ¥146,000(税込 ¥153,300)

腕、脚部を除いたトレーニングモデルです。
全　長：約70cm
総重量：約10kg(収納バッグ、付属品含む)
ソフトケース大きさ：約78(幅)×35(奥行)×25(高さ)cm
※胴モデルにはウェアは付属していません。

電池 AC

心肺蘇生（CPR）実技動作の記録、プリントアウトができる記録装置、プリンタ搭載の高機能モデル！

RECO

わかりやすく指導しやすい表示器！

●表示機能



●全身モデル・胴モデル共通付属品

- フェースマスク：1枚
- ディスポ肺：6枚（本体1枚装着済み）
- ディスポ気道部：6個（本体1個装着済み）
- キューマスク：10個
- 訓練用マルチマット（収納、取り出し、持ち運び用）：1枚
  ※ハードケース入りのみ
- 収納用ハードケースまたはソフトケース
- 感熱記録紙：2巻

2種類の印刷形式から選択プリント！

全身モデル用ハードケース



CPR曲線



CPR曲線＋統計データ

訓練用マットとして収納、取り出し、持ち運びに便利な訓練用マルチマット付！

補充品

4996500	ディスポ肺・気道部一式10セット組	¥7,800（税込 ¥8,190）
4996600	ディスポ肺10枚組	¥1,800（税込 ¥1,890）
4996700	ディスポ気道部10個組	¥6,000（税込 ¥6,300）
4995300	感熱記録紙5巻組	¥1,700（税込 ¥1,785）

蘇生法教育人体モデル（全身モデル） G2010対応

4763100 JAMY-I V RECO ¥340,000（税込 ¥357,000）

圧迫部位の適正範囲を、受講者に合わせて２通りの範囲から設定可能。
胸骨圧迫時の圧迫部位の適正範囲を狭くしたり、広くしたりできます。
（モードランプ入切）
電源は乾電池式（単1×8本）又はACアダプタ（別売）使用可能です。
実習動作記録を２種類の印刷形式でプリントアウト。
（CPR曲線、CPR曲線＋統計データ）
表示器やプリンタは全て模擬人体内に収納でき、準備の手間もかかりません。
（接続コード本体直結式）
メンテナンス容易な内部構造。記録紙の残量もひと目でチェック。
全　長：約160cm（縫製脚、折りたたみ式）
総重量：約21kg（収納ケース、付属品含む）
ハードケース大きさ（最大寸法）：約107（幅）×50（奥行）×29（高さ）cm

●機能一覧

意識確認	意識確認、動作の有無表示	胸骨圧迫時の圧迫部位確認	適正圧迫部位表示
気道確保	頭部後屈顎先挙上法、下顎挙上法適否表示、過伸展警告表示		圧迫部位の頭部側ずれ警告表示
			圧迫部位の左右ずれ警告表示
		剣状突起圧迫	警告表示
人工呼吸	呼気吹き込み量バーグラフ表示、速すぎる吹き込み表示	胸骨圧迫	圧迫深さのバーグラフ表示
			圧迫深さ適正範囲表示
			圧迫ペース表示
			斜め圧迫の警告表示

蘇生法教育人体モデル（胴モデル） G2010対応

4763300 JAMY-IV RECO（ハードケース付）¥315,000（税込 ¥330,750）
4763400 JAMY-IV RECO（ソフトケース付）¥290,000（税込 ¥304,500）

ハードケース付　全長：約70cm　総重量：約16kg（収納ケース、付属品含む）
ケース大きさ：約85（幅）×39（奥行）×22（高さ）cm
※訓練用マルチマット、胴モデル用ウェア付
ソフトケース付　全長：約70cm　総重量：約11kg（収納ケース、付属品含む）
ケース大きさ：約78（幅）×35（奥行）×25（高さ）cm
※本モデルには訓練用マルチマット・胴モデル用ウェアは付属しません。

電池 AC

胴モデル収納用ソフトケース

胴モデル収納用ハードケース

（全身モデル）

心肺蘇生法の実技動作の良否を制御ユニットのランプとブザー音で告知。幼児モデルは異物除去訓練機構を内蔵。

i & babyN

JAMYⅡ-i

G2010適合
蘇生法教育幼児モデル（4才幼児）

電池 AC

4888170 JAMYⅡ-i　**¥138,000**（税込 ¥144,900）

心肺蘇生法訓練にあわせてブザー音とランプ表示、ランプ表示のみの訓練も行えます。
（呼気は逆流防止機構）
異物除去訓練は、側胸下部圧迫法と上腹部圧迫法（ハイムリック法）の訓練が行える機構となっています。

※乾電池は含まれていません。

全　長：約105cm（年齢4才幼児設定）
総重量：約10kg（収納バッグ、付属品含む）
電　源：AC100Vまたは単3電池8本
付属品：制御ユニット、ACアダプタ、
　　ディスポ肺・気道部一式×5セット（1セット模擬人体に装着済み）、
　　キューマスク10個、模擬異物（発泡ポリエチレン）10個、収納バッグ
収納バッグの大きさ：約108（幅）×34.5（奥行）×21（高さ）cm

携帯用収納バッグ

制御ユニット（表示部）

補充品

4998900	JAMYⅡ-i用　ディスポ肺・気道部一式10セット組	¥11,400（税込 ¥11,970）

●JAMYⅡ-i・JAMYⅡ-babyN表示機能

気道確保	合図機能表示（ランプ）
人工呼吸	吹き込み量適正表示（ランプ）
胸骨圧迫時の（圧迫部位）手位置確認	正常範囲表示（ランプ）
胸骨圧迫の速さ（ペース）確認	表示機能
胸骨圧迫時の圧迫の深さ	正常表示（ランプ）

G2010適合
蘇生法教育乳児モデル（生後7～8ヵ月）

電池 AC

5211170 JAMYⅡ-babyN　**¥108,000**（税込 ¥113,400）

心肺蘇生法の実技動作の良否を制御ユニットのランプとブザー音で知らせます（ブザー音を選択スイッチで消すことも可能）。

※乾電池は含まれていません。

全　長：約70cm（生後7～8ヵ月）　頭　囲：約45cm
模擬人体のみの重量：約2.1kg
総重量：約3.7kg（収納バッグ、付属品含む）
付属品：制御ユニット、ACアダプタ、フェースマスク2枚（1枚模擬人体に装置装着済み）、
　　ディスポ肺気道部一式 2セット（1セット装着済み）、収納バッグ
収納バッグの大きさ：約70.5（幅）×28.5（奥行）×17.5（高さ）cm

携帯用収納バッグ

JAMYⅡ-babyN

制御ユニット（表示部）

補充品

5212700	JAMYⅡ-babyN用　ディスポ肺・気道部一式10セット組	¥5,000（税込 ¥5,250）

頸部後屈・下顎挙上困難度の設定と2種類の舌を交換し「正常と11段階のDAM」をトレーニング。

頸部後屈（2パターン） × 下顎挙上（3パターン） × 舌（2パターン） ＝ 正常と11段階のDAMを再現

頸部後屈・下顎挙上・舌の大きさのレベルの組合わせで、
正常及び11段階の挿管困難状況を再現でき、
レベルと目的に応じたトレーニングが可能です。

■ 実習に適した器具の設定

- 喉頭鏡　マッキントッシュ型（曲型）ブレードサイズ　No.3
- ビデオ喉頭鏡
- 気管チューブ　サイズ　内径 7.5mm
- ラリンジアルマスク サイズ　5

気管挿管（DAM）シミュレータ

NEW

5225500　MW6　　¥240,000（税込 ¥252,000）

解剖学的に正確な内部構造を備えており、気道管理に関する一連の手技と手順をトレーニングできます。
もっとも困難な状況設定では、通常の喉頭鏡による経口挿管が困難となるため、バッグバルブマスク法を含め、経鼻挿管、ビデオ喉頭鏡による挿管、ラリンジアルマスクによる換気を選択するといったシミュレーションも可能です。
喉頭鏡の操作不良による歯への圧迫が前歯の破損で確認できます。

本　体：成人男性頭胸部モデル　大きさ：約 W65×D35×H23cm
材　質：特殊軟質樹脂・硬質樹脂製
〈構　成〉モデル本体1体
　　舌部（正常・巨大舌）2点　シリコンすべり剤1点

交換用舌部
（左：正常舌・
右：巨大舌）

頸部後屈　2段階のレベル設定が可能

下顎挙上　3段階のレベル設定が可能（下顎挙上の動きと口の開口が制限されます）

舌　正常な舌と巨大舌の交換が可能

正常

巨大舌

正常な舌　巨大舌

実習項目

- 気道確保（頭部後屈・顎先挙上法、下顎挙上法）
- バッグバルブマスク法（胸部の上下動の確認）
- 挿管前処置（気道の評価と確認）
- スニッフィング・ポジションの設定
- 喉頭視野の改善（外部喉頭圧迫操作）
- 経口及び経鼻気管チューブ挿入
- ラリンジアルマスクによる気道確保
- 胸部・腹部の動きと呼吸音の聴診により挿管後の状況を確認
（成功時と合併症：片肺挿管、食道挿管）

気道の確保

生体に近い状況で頭部後屈・顎先挙上法、下顎挙上法を実習。

バッグバルブマスク法

正しい位置にバッグバルブマスクをあて、バック換気を行います。胸部の動きで送気状況を確認。

気管チューブの挿入

スニッフィング・ポジションにして、喉頭鏡で確認しながら気管チューブを挿入。

挿管後の確認

聴診器で送気音の確認が可能です。正しい位置の挿管、片肺挿管、食道挿管の確認。
目視で胸部の動きを確認できます。正しい位置の挿管、片肺挿管、食道挿管の確認。

ビデオ喉頭鏡による気管挿管

ビデオ喉頭鏡を使用して声門を確認しながら気管挿管を実習。

DAM（Difficult Airway Management）

乳・幼児の胸骨圧迫と人工呼吸の訓練ができる
音声ガイド付きの可愛い子ぐまさん「テディベア」

補充品

5209400	CPRテディ専用人工呼吸マスク（5個組）	¥4,000（税込 ¥4,200）

心肺蘇生訓練用CPRテディ

5209300　¥16,000（税込 ¥16,800）

乳児（0〜1歳）、幼児（1〜8歳）に分け、音声指示に従った心肺蘇生訓練が行えます。胸骨圧迫時の動作適否は、リボンに付いたランプの点灯（赤・緑）で確認、専用の人工呼吸用マスク（エアーバッグ一体）を使用することで、人工呼吸時の胸の隆起も確認できます。電源は乾電池（単3×3本）のため訓練場所を選びません。

電　源：単3乾電池×3本
全　長：56cm　重さ：800g
付属品：専用人工呼吸マスク1個、トレーニングDVD
「乳児と小児のCPRおよび窒息への対応」

電池



心肺蘇生法の指導に便利なパネル！

気道確保指導モデル（5枚組）

4925000　¥16,000（税込 ¥16,800）

気道確保原理を1枚にまとめた可動式パネル。
大きさ：コーティング紙、A3サイズ
〔約30（幅）×42（よこ）cm〕5枚組
カラー3色刷（専用収納ケース付）　裏面スタンド付！
「頭部後屈顎先拳上法」
「下顎拳上法」指導可
可動部：頭部及び舌部
参考文献／日本医師会
監修／日本救急医療
研修財団発行
「救急蘇生法の指針」

気道の確保原理パネル

4956000　¥1,200（税込 ¥1,260）

気道確保の方法を図解説明したパネル。
（壁掛け、据置き両用可）
大きさ：33（たて）×45（よこ）cm
3色刷り、ヒモ、簡易スタンド（パネル一体型）付

心肺蘇生用背板

5072500　¥20,000（税込 ¥21,000）

心肺蘇生（人工呼吸・胸骨圧迫）の際に、傷病者を乗せて使用するのに便利な背板です。
水に浮くため水難救助用にも使用できます。
強化プラスチック製
約43（幅）×58（長さ）cm、
約2kg

＊形状が変更になることがあります。

●水難事故や、プールでの飛び込み事故に備えたい浮力のあるバックボード、頭部、頸部の固定に有効な取り付け型補助具。

ABS樹脂製でメンテナンスの容易な担架。そのままレントゲン撮影OK！

ハイテックバックボード（プール用担架）

おすすめ！

5209700 2010　¥78,500（税込 ¥82,425）

材　質：ABS樹脂製 最大荷重：159kg
大きさ：183（全長）×41（幅頭側）・24（幅足側）×4.5（厚み）cm
付属品：バックボードストラップ3本
重　さ：5kg



脱着容易な
固定用ベルト3本付！

補充品　脱着容易な固定用ベルトです。

5206900	バックボードストラップ436-BG（1本）	¥6,500（税込 ¥6,825）

バックボードに取り付け、傷病者の頭部、頸部の固定に有効。

ヘッドイモビライザー

一般医療機器

5209800　モデル445　¥33,000（税込 ¥34,650）

フォームラバーにビニールコーティングが施されており、水や血液等を吸収しないので、清掃や手入れが容易にでき、常に清潔に保つことができます。
問診の妨げにならないように、耳の部分はくりぬいてあります。
頸部固定カラーの併用をお勧めします。
材　質：ABS樹脂製 最大荷重：159kg
大きさ：25（長さ）×39（幅）×15（高さ）cm
重さ：1kg

バックボードに
取り付けた状態

補充品

5209900	頸部固定カラー449-J（3枚組）	¥15,000（税込 ¥15,750）

軽量500gながら耐荷重680kgの高機能簡易ストレッチャー！

メガムーバー（簡易ストレッチャー）

5071100　¥9,800（税込 ¥10,290）

折りたたみ式の高機能簡易ストレッチャーです。耐水ポリプロピレン製で500gと軽量ながら、680kgの高耐荷重を実現。洗濯も可能で、25回洗濯してもなお耐荷重680kgを維持します。
材　質：ポリプロピレン
大きさ：100（幅）×200（長さ）cm
重　さ：500g

持ちやすい12個の搬送用グリップ付！

傷病者からの呼気などの逆流を防ぐ
一方向弁付キューマスクは、人工呼吸時の必需品。

人工呼吸時の感染予防対策、
定番必需品として皆様から高い評価を獲得！

キューマスク / キューマスクfは、傷病者からの呼気などを逆流させない一方向弁と口への直接接触を防ぐソフトな感触の半透明シートを組み合わせた、人工呼吸時の感染予防補助用具です。装着しやすいマウスピース (一方向弁内蔵の突起部) は、マスクのズレを防ぎ、模擬人体や傷病者への確実な人工呼吸を可能にします。

＜一方向弁付＞

人工呼吸用携帯マスク

キューマスク

手袋ナシ	4889100	(50個組)	¥11,500 (税込 ¥12,075)
	4889300	(10個組)	¥2,300 (税込 ¥2,415)
手袋付	4889000	(50個組)	¥12,500 (税込 ¥13,125)
	4889200	(10個組)	¥2,500 (税込 ¥2,625)

*キューマスクの保管は直射日光のあたる場所、ダッシュボード上(車内)などへは放置しないようご注意ください。機能が低下する場合があります。

傷病者からの呼気などの逆流を防止
マウスピースに内蔵された一方向弁が威力を発揮。

人工呼吸位置に固定できるマウスピース
傷病者の口に挿入(装着)するため胸骨圧迫時の振動などによるマスクのズレ落ちがない。

ソフトな感触の半透明シート
傷病者の口元が確認でき,傷病者に直接触れることなく人工呼吸が可能。

シート上に救助者の口のあて方を図示
とっさの時も忘れないよう人工呼吸時の口のあて方を明記。

可愛いハードケース(キーホルダータイプ)に入ったキューマスク!

＜一方向弁付＞

人工呼吸用携帯マスク

キューマスクf〈エフ〉
一方向弁付き呼気吹き込み用具
キューマスクf

オレンジ	4888000	(10個組)	¥4,500 (税込 ¥4,725)
クリアピンク	5225000	(10個組)	¥4,500 (税込 ¥4,725)
クリアブルー	4888400	(10個組)	¥4,500 (税込 ¥4,725)

●専用ハードケース付のキューマスクです。
●いつも身近に人工呼吸用携帯マスクを携帯していただくのに便利です。
ハードケース大きさ:3.8 (幅) ×2.0 (奥行) ×4.8 (高さ) cm
ハードケースの材質:TPX　ボールチェーン付　救命手当手順説明書付
重　さ:11.5g (キューマスク含む)

取り出しワンタッチ!

キューマスク用携帯ケース

ブルー	4929502	(10 個組)	¥3,000 (税込 ¥3,150)
レッド	4929503	(10 個組)	¥3,000 (税込 ¥3,150)

汚れや雨に強いナイロン製で開閉のしやすいケースです。
(マジックテープ式)　*キューマスクは別売です。

名入れも承っています!

1商品100個以上ご購入のお客様には有料にてケースへの名入れも承っております。
別途お見積もりいたしますので、お問い合わせください。

近くにいる人が、すぐに除細動を行える
操作簡単、軽量･コンパクトで経済的なAED。

いざ、

LIFEPAK CR Plus-G2010
自動体外式除細動器（AED）

PHYSIO CONTROL

G2010対応

自動体外式除細動器（AED）[Medtronic]

医療機器販売許可

5207200 ライフパックCR Plus **¥285,000**（税込 ¥299,250）

操作は3ステップ！

ON/OFFボタンを押して電源を入れ、カバーを開けます。	電極を取り出し患者に貼り付けます。	除細動が必要な場合に、点滅する赤ボタンを押します。

除細動部	波形：二相性（ADAPTIV™Biphasicテクノロジー採用） 出力エネルギーパターン：200J、300J、360J 充電時間：200J充電に9秒以下、360J充電まで15秒以下 除細動回数：（内部バッテリー満充電時）通常30回通電、又はオン時間210分、最低20回通電、又はオン時間140分
メッセージ	音声メッセージ
準備完了表示部（インディケーター）	正常（使用可）、チャージ･パック交換時期（緊急時使用可）、内蔵バッテリー残量少（緊急時使用可）、点検又は動作不良（使用不可）
メモリ	ECG他イベント等最低20分記録（前の患者は要約データ）、出力：CODE STAT SUITE（ソフトウェアアプリケーション）によるダウンロード
電源	チャージパック充電器（リチウム電池）
安全性	耐衝撃：MIL-STD･810E,Method516.4 耐振動：MIL-STD･810E,Method514.4 防水：IEC60529/EN60529IPX4
大きさ･重量	約203（幅）×107（高さ）×241（奥行）mm、約2.0kg（充電器、電極含む）
動作温度	0～50℃
保管温度範囲	−40～70℃（暴露時間が1週間以内であれば、チャージパック充電器および電極つきで可）

一般的名称：半自動除細動器
医療機器分類：高度管理医療機器、特定保守管理医療機器
医療機器承認番号：21700BZY00251000

＊定められている性能仕様はすべて、運用する前に動作温度で装置を（2時間以上）保管していると想定しています。

忘れないで日常点検！

ＡＥＤは救急処置のための医療機器です。ＡＥＤを設置したら、
いつでも使用できるように、ＡＥＤのインジケーターや消耗品の
有効期限などを日頃から点検することが重要です。
電極パッド、バッテリーには有効期限があります。電極パッドは再使用できません。
不測の事態が発生した場合、又は譲渡時、廃棄時には、製造販売業者又は
販売業者の連絡先に速やかに御連絡下さい。
設置の際には必ず取扱説明書及び添付文書をお読み下さい。

7つの特長が、大切な命を守ります。

1. **低ランニングコストで経済的**
独自の電源システムや消耗品の価格設定により、コスト約1／2を実現します。

2. **豊富でお得な標準付属品**
必要なものに加え、レスキューセットや使い方DVDも付属し大変お得です。

3. **丁寧な音声ガイドで操作は簡単**
電源を入れるとわかりやすいアナウンスがあり、あわてることなく安心です。

4. **素早く効果的な除細動が可能**
電極ケーブルは本体に接続していますので、すぐに電気ショックが可能です。

5. **メンテナンスの管理も簡単**
自己点検機能を備えており、結果は内容ごとに絵で表示され判断も容易です。

6. **高精度な体動検知システム**
心電図を歪める動きは警告とともに解析から自動除外、誤認識を防止します。

7. **二相性でエスカレーション**
エネルギー量360Jまでの段階的出力機能を備え、確実な除細動を実現します。

ライフパックCR Plus付属品

- キャリングケース（肩ひも付）
- クイックパック電極（2組）
- レスキューセット（CPR用マスク付）
- オリエンテーションDVD（1枚）、他

使用方法がよくわかるDVD

救急現場におけるAED（ライフパックCR Plus）の使用方法が、ドキュメントタッチで映像化され、どなたにもわかりやすく理解できます。

レスキューセット（CPRマスク付）

救命処置を行う際にベルトでも容易に切れる万能はさみをはじめ、体毛の濃い患者に対する確実な除細動を行うため体毛剃り用のカミソリ、救命時の感染予防に有効な手袋やCPR用のマスクなどを専用ポーチにセットしています。

ライフパックCR Plus 消耗品・別売品

一般医療機器

（キット内容）
クイックパック電極２組、
チャージパック充電器１個

5207100 交換用キット
¥18,000（税込 ¥18,900）

一般的名称：体表用除細動電極
医療機器分類：一般医療機器
医療機器承認番号：13B1X00261P00001

（キット内容）
人工呼吸用接帯マスク（手袋付）１個、
万能はさみ１個、体毛剃り用カミソリ１個、
ガーゼ２枚、専用ポーチ

4695600 レスキューセット
¥2,300（税込 ¥2,415）

未就学児（およそ６歳）までの小児に対するＡＥＤ使用の場合は、エネルギー減衰機能を備えた小児用電極をご使用ください。

使用方法を表示した専用ポーチ入り

一般医療機器

（キット内容）
小児用電極専用ポーチ、クイック操作ガイド、
交換用小児用電極×1、取扱説明書

5212100 小児用電極スターターキット
¥25,000（税込 ¥26,250）

一般的名称：体表用除細動電極
医療機器分類：一般医療機器
医療機器承認番号：13B1X00261P00002

一般医療機器

5212200 交換用小児用電極（1組）
¥19,000（税込 ¥19,950）

一般的名称：体表用除細動電極
医療機器分類：一般医療機器
医療機器承認番号：13B1X00261P00002

データレビューソフトウェア〈CODESTAT SUITE(英語版のみ)〉

5211900 ¥170,000（税込 ¥178,500）

ライフパックCR Plusに記録保存された救助イベント情報をPC画面上で確認、編集することができ、レポート印刷やデータ管理も容易です。
・ECG(心電図)他　・救助イベント情報等

データ転送ソフトウェア〈DT Express 4.0(英語版のみ)〉

5211700 ¥30,000（税込 ¥31,500）

心電図（ECG）や救助イベント情報をダウンロード、転送、レポートを印刷できます。

データレビューソフトウェア（PC画面例）



動作基本条件（パソコン）

①システム条件
●Windows XP SP 3以上
●Windows Vista(32-bit)
●Windows 7
②ハードディスク
●インストール時:最低80MB以上の空きスペース
●データのインポート処理:
最低100MB以上の空きスペース
③IrDAポート又はアダプタが必要

EGCやイベント情報をチェック！

ヤガミのおすすめ品　検索　http://www.yagami-inc.co.jp

実機と同じ操作でトレーニング！

AEDトレーナー [Medtronic]

5207500 CR-T　¥75,000（税込 ¥78,750）

操作シナリオ４種、ユーザープログラム２種を内蔵し、リモートコントローラーを付属させていますので、指導者が様々なケースを想定したトレーニングを行うことができます。

※ＡＥＤトレーナーはエネルギーの出力、
解析機能は内蔵していません。

電　源：乾電池式（単１形アルカリ電池×４本）

〈セット内容〉
本体、トレーナー用電極キット、
リモートコントローラ、
本体用単１形アルカリ乾電池４本、
リモコン用単４形アルカリ乾電池２本
（いずれも動作確認用）、
操作マニュアル、
専用ソフトケース１個

LPCR Plusトレーニングシステム
（米国フィジオコントロール製）

PHYSIO CONTROL

補充品

5207900	AEDトレーナー（CR-T）電極キット(電極5組と接続ケーブル)	¥7,000（税込 ¥7,350）
5207700	AEDトレーナー（CR-T）トレーニング電極パッド5（電極5組）	¥4,200（税込 ¥4,200）

だれでも簡単に操作できる、軽量でリーズナブルなバッテリー式。

iPAD NF1200

G2010対応

自動体外式除細動器（AED）［CUメディカル］

医療機器販売許可

5223000 iPAD NF 1200 ¥290,000（税込 ¥304,500）

〔付属品〕
●使い捨てバッテリー ●使い捨てパッド(成人用1組) ●操作マニュアル
＊キャリーバッグは別売です。

ガイド機能：操作手順とCPRコーチングメッセージを日本語の音声で案内
状態ランプ表示部：待機、正常動作、バッテリー不足、エラー発生、自己診断テスト、
（インジケーター）管理者モード
電極：使い捨てパッド（成人用1組付属）
波形：二相性波形除細動(e-cube Biphasic)
出力エネルギー：150J(50Ω時)
メモリー：最大40分心電図波形、イベント情報保存(PCへの転送可)
＊保存データは赤外線通信(IrDA別売)を通してPCと連動、管理ソフトウェア(別売)を使ってプリントアウト可能
セルフテスト：毎日、毎週、毎月
電源：DC12Vリチウム二酸化マンガンバッテリー(使い捨て長寿命一次電池)
バッテリー容量：200回電気ショック実行可(出荷時)、(スタンバイ状態で4年間)
大きさ：22.0(幅)×28.1(奥行)×8.2(高さ)cm
重さ：2.2kg(バッテリー含む)
一般的名称：半自動除細動器
医療機器分類：高度管理医療機器、特定保守管理医療機器
医療機器承認番号：22100BZI00022000

iPAD NF1200補充品

一般医療機器

5223100	成人用電極パッド(1組)	¥9,000（税込 ¥9,450）

一般的名称：体表用除細動電極
医療機器分類：一般医療機器
医療機器商品番号：13B1X10059000004

iPAD NF1200別売品

未就学時（およそ6歳）までの小児に対する AED 使用の場合は、エネルギー減衰機能を備えた小児用電極をご使用ください。

5223200	小児用電極パッド(1組)	¥20,000（税込 ¥21,000）



一般的名称：体表用除細動電極
医療機器分類：一般医療機器
医療機器商品番号：13B1X10059000005

別売品 ＊バッテリー・電極パッドには使用期限があります。

5223300	使い捨てバッテリー(DC12V) DC12Vリチウム二酸化マンガンバッテリー （使い捨て長寿命一次電池）	¥29,000（税込 ¥30,450）

5223400	赤外線通信アダプタ	¥14,000（税込 ¥14,700）
5223500	管理ソフトウェアCU-EX1	¥12,000（税込 ¥12,600）
5223600	キャリーバッグ	¥14,000（税込 ¥14,700）

忘れないで日常点検！

ＡＥＤは救急処置のための医療機器です。ＡＥＤを設置したら、
いつでも使用できるように、ＡＥＤのインジケーターや消耗品の
有効期限などを日頃から点検することが重要です。
電極パッド、バッテリーには有効期限があります。電極パッドは再使用できません。
不測の事態が発生した場合、又は譲渡時、廃棄時には、製造販売業者又は販売
業者の連絡先に速やかに御連絡下さい。
設置の際には必ず取扱説明書及び添付文書をお読み下さい。

「iPAD NF 1200」6つの特長。

1. **誰でも使いやすい 簡単操作の２ボタン方式**
操作するボタンは電源ボタン（ON／OFF）とショックボタンの２つだけ、どなたでも容易に操作できます。

2. **日本語によるわかりやすい 音声ガイドとリファレンスガイド表示**
電気ショックや心肺蘇生法に対する音声ガイダンス（1分間に100回以上のリズム）、処置の進行段階をガイドランプで表示。

3. **セルフチェック機能で 日常管理も容易**
自己点検機能を内蔵、点検者はインジケーター（点灯）状態を確認するだけで簡単です。

4. **最大40分の心電図波形をメモリー、赤外線通信で再生可能**
BLS動作中の記録（ECG、動作イベント）を最大 40 分記録できます。
＊保存データのプリントアウトには管理ソフトウェア及び赤外線通信アダプタ（別売）が必要です。

5. **スタンバイで４年間、長寿命の 使い捨てバッテリー式**
長寿命の DC12V リチウム二酸化マンガン電池を使用、200 回の除細動を行うことができます。

6. **2.2 kgの軽量・コンパクトな機動性**
本体はバッテリー内蔵でも 2.2 kgの軽さ、持ち運びも容易です。

iPAD NF1200実機と同じ操作でトレーニング！

AEDトレーナー［CUメディカル］

5224000 iPAD NFT-2 ¥80,000（税込 ¥84,000）

標準的な救出シナリオ8種を内蔵、多様な状況のシミュレーショントレーニングを行うことができます。
※AEDトレーナーはエネルギーの出力、解析機能は内蔵していません。
電　源：乾電池式（単3形アルカリ電池×6本）
〈セット内容〉
本体、トレーニング電極パッド、
単3形アルカリ電池6本（モニター用）、
操作マニュアル

補充品

5224100	NFT-2用トレーニングパッド	¥8,000（税込 ¥8,400）

心電図波形表示機能を標準装備した充電式のAED。

Paramedic CU-ER1

G2010対応

自動体外式除細動器（AED）［CUメディカル］

医療機器販売許可

5220000 CU-ER1 ¥380,000（税込 ¥399,000）

〔付属品〕
●充電用ACアダプター ●使い捨てパッド（1組） ●キャリーバッグ
●取扱説明書

指示機能：日本語による音声、液晶表示文字メッセージ
液晶表示：4インチLCD（バックライト付）
電極：使い捨てパッド（1組付属）
波形：二相性波形除細動（e-cube Biphasic）
出力エネルギー：150J（50Ω時）
メモリー：最大12時間心電図波形、イベント情報保存（PCへの転送可）
セルフテスト：毎日、毎週、毎月
電源：DC12Vニッケル水素電池（充電池）、ACアダプタ（付属）使用により充電
バッテリー容量：200回電気ショック実行可（完全充電時）
大きさ（本体）：25.0（幅）×30.5（奥行）×9.5（高さ）cm
重さ：2.7kg（充電池含む）

一般的名称：半自動除細動器
医療機器分類：高度管理医療機器、特定保守管理医療機器
医療機器承認番号：21900BZY00077000

忘れないで日常点検！

AEDは救急処置のための医療機器です。AEDを設置したら、
いつでも使用できるように、AEDのインジケーターや消耗品の
有効期限などを日頃から点検することが重要です。

電極パッド、バッテリーには有効期限があります。電極パッドは再使用できません。
不測の事態が発生した場合、又は譲渡時、廃業時には、製造販売業者又は販売
業者の連絡先に速やかに御連絡下さい。
設置の際には必ず取扱説明書及び添付文書をお読み下さい。

「CU-ER1」6つの特長。

1. 充電式バッテリーを採用による抜群の低ランニングコスト

3ヵ月に1回の充電で使用できる
充電式バッテリー（5年間保証）を
使用、経済的です。

2. 心電図波形がひと目でわかるバックライト付液晶表示

夜間でもハッキリ見える
バックライト機能も備え、
傷病者のECG（心電図）が把握できます。

3. 圧迫リズム音機能付きの丁寧なCPRガイド（音声・表示）

使用方法をわかりやすい音声と、LCD
スクリーン表示でリードしてくれます。
※胸骨圧迫が必要な時には100回以上／分の
リズム音機能付。

4. 最大12時間分の心電図波形をメモリー、再生可能

BLS動作中の記録（ECG、動作イベント）を
最大12時間記録でき、LCDスクリーンで
再生表示できます。

5. セルフチェック機能で日常管理も容易

自己点検機能を内蔵、
点検者はインジケーター（点滅）を
確認するだけで簡単です。

6. はじめての人も安心、使い方は3ステップのみで簡単

電源オン、音声ガイドに従い電極パッドを装着し
コネクタを接続、電気ショックボタンを
押すだけです。

CU-ER1補充品

一般医療機器

5220100	電極パッド	¥9,000（税込 ¥9,450）

一般的名称：体表用除細動電極
医療機器分類：一般医療機器
医療機器承認番号：13B1X0059000002

CU-ER1別売品

未就学児（およそ6際）までの小児に対する AED 使用の場合は、エネルギー減衰機能を備えた小児用電極をご使用ください。

5220200	小児用電極パッド	¥20,000（税込 ¥21,000）



一般的名称：体表用除細動電極
医療機器分類：一般医療機器
医療機器承認番号：13B1X0059000003

別売品

5220300	使い捨て外部バッテリーパック	¥40,000（税込 ¥42,000）
5220400	スマートメディアカード（64MB）	¥18,000（税込 ¥18,900）
5220500	データ管理用ソフトウェア	¥50,000（税込 ¥52,500）
5220600	感熱式プリンタ	¥35,000（税込 ¥36,750）
5220800	ECGケーブル（電極15個付）	¥23,000（税込 ¥24,150）
5220900	ECG電極 15個組	¥ 8,000（税込 ¥ 8,400）
5220700	プリンタ用紙（10巻）	¥ 8,000（税込 ¥ 8,400）

CU-ER1実機と同じ操作でトレーニング！

AEDトレーナー［CUメディカル］

5221000 CU-ERT ¥80,000（税込 ¥84,000）

ユーザーシナリオ3種、トレーニングシナリオ10種を内蔵していますので、付属のリモコンを使って多様な状況のシミュレーショントレーニングが行えます。
※AEDシミュレーターはエネルギーの出力、解析機能は内蔵していません。
電　源：実機（CU-ER1）と同様の充電式
〈セット内容〉
本体、リモートコントローラ、トレーニング電極パッド、
充電用ACアダプター、取扱説明書、
キャリングバッグ

補充品

5221100	CU-ERT用トレーニングパッドERT－TP	¥8,000（税込 ¥8,400）

AEDの設置場所がすぐわかる 明るいカラーリングの収納ケース。



最大330(幅)×330(横)×150(奥行)mm までのAEDを収納可能。

AED収納ケース・スタンドセット

おすすめ!

5210600　AED-S　¥116,000 (税込 ¥121,800)

収納ケースの高さは、設置場所に応じて3段階から選定可能。
スタンドセット時の大きさ：約500 (縦) ×500 (横) ×1570 (高さ) mm
スタンド材質：金属製、ケース取り付け高さ (床面からケース下面まで) 約820、770、720mmの3段階から選択可

AEDの収納状態を外部から確認!

設置管理者表示、及び機器点検記録記入表!

警報装置
扉を開けると大きな警報音(約90dB／m)が鳴ります。

AED収納ケース (壁面設置用)

おすすめ!

4695700　AED-C　¥58,000 (税込 ¥60,900)

大きさ：約398 (縦) ×398 (横) ×190 (奥行) mm
内　寸：約340 (縦) ×340 (横) ×160 (奥行) mm
材　質：フタ (扉) /プラスチック製、本体/金属製
付属品：警報装置 (本体取付済み) 90dB/m、
壁固定用ネジ・アンカー、
AED設置表示パネル (210×250mm)、
CPR手順説明パネル (A4判)、設置管理者表示シール
※壁面への設置には別途取り付け工事費がかかります。

AEDの設置場所の案内に便利な表示パネル。

AED設置表示パネル

5210800　¥1,000 (税込 ¥1,050)

210×250mm両面印刷

壁面固定用金具 (AED設置表示パネル用)

5210900　¥2,000 (税込 ¥2,100)

固定用金具

両面印刷シールなので、
ガラス面に貼れば
表裏両側から確認できます。

AED設置表示ステッカー

5210700　¥2,500 (税込 ¥2,625)

5枚組 (A5サイズ両面印刷)

ヤガミからのご提案!

AEDは卒業記念や寄贈としてもご採用頂いています。右のようなAED収納ケース用名入れラベルをご用意できますので、お問い合わせください。

名入れラベル

〈仕 様〉書体：ゴシック体、カラー：黒1色　サイズ：19×6cm

屋外設置用のAED収納ケース (スタンド型)もご用意できます。

●最寄りの弊社営業部署へお問い合わせください。

大きさ：460 (W) ×310 (D) ×1590 (H) mm

トリアージ訓練用資機材

リアルな外傷を再現、取り扱い装着も簡単です。

訓練用外傷モデルセット（大規模災害訓練用セット）

4760200 Cセット ¥195,000（税込 ¥204,750）

日本人の標準的な肌の色合い、災害時の主な外傷を専門的にリアルに再現。
外傷モデルのひとつひとつの扱いやすさ、装着のしやすさにヤガミの工夫が生きています。

装着例

★分売品もございます。
お問い合わせください。

<セット内容>

- ❶熱傷モデルⅠ度×5枚
- ❷熱傷モデルⅡ度×5枚
- ❸熱傷モデルⅢ度×5枚
- ❹切創·挫創モデル×5枚
- ❺皮下気腫モデル×2枚
- ❻頭部切創モデル×2個
- ❼顔面熱傷モデル×2個
- ❽顔面眼球破裂モデル×1個
- ❾脚部不全切断モデル×2個
- ❿脚部開放性骨折モデル×1個
- ⓫脚部閉鎖性骨折モデル×2個
- ⓬腕部開放性骨折モデル×2個
- ⓭脚部完全切断モデル×1個
- ⓮腸部露出モデル×1個

傷病者の症状によって、その外傷度を色で識別するためのタッグ！

トリアージタッグ

6531900 100枚入 ¥28,000（税込 ¥29,400）

- ●各色識別用ラベルはミシン目入りで切り離し可能、上部にはゴム輪が付いています。
- ●おもて面記入部は3枚（災害現場用、搬送機関用、収容医療機関用）の複写式となっています。
- ●耐久性、耐水性、耐油性に優れた合成紙「ユポ」製です。
- ●仕様は厚生労働省医政局指導課（平成8年3月12日　指第15号）様式に準拠しています。

大きさ：11×23.2cm
材　質：ユポ（合成紙）

三角巾（教材用）

4889400 ¥600（税込 ¥630）

長辺に赤線が施してあるため、講師が指導しやすく、受講者も理解しやすい各種応急手当の実習に最適な三角巾です。
105×105×150cm



指導しやすい
赤線入り！

三角巾

0967601 大 ¥350（税込 ¥367）

105×105×150cm

スパン三角巾

4904000 大 ¥470（税込 ¥493）
4904100 中 ¥440（税込 ¥462）

抱気性に優れた親水加工済ナイロンを使用した、ヤケドや傷口につきにくく肌ざわりのよい丈夫な三角巾です。
大:105×105×150cm
中:90×90×130cm

携帯に便利な
コンパクト包装！

ガーゼ

5073300 ¥700（税込 ¥735）

綿100%、幅広く使えるお得なガーゼです。
幅30cm×長さ10m

ポップアップガーゼ

0965100 50枚組 ¥3,000（税込 ¥3,150）

1枚1枚のガーゼ（綿100%）の取出しが簡単なポップアップ式、切り口の糸のほつれがありません。
1枚：30×30cm、4ツ折

万能ハサミ

5075800 ¥1,000（税込 ¥1,050）

紙、布、革ベルト、アルミ板等、軟らかいものから硬いものまで良く切れます。刃先も丸くて安全。
特殊ステンレス製（高周波処理済）
長さ：19cm　重さ：60g

一般医療機器

従来の三角巾、包帯による処置を簡単・確実・スピーディに。

フィックスバンド〈FIX BAND〉

5214300	平型50タイプ（滅菌済）	¥720（税込 ¥756）
5214400	平型80タイプ（滅菌済）	¥880（税込 ¥924）
5214500	ロールタイプ	¥3,100（税込 ¥3,255）

内側面はやわらかな起毛状、表地はマジックテープで固定できる素材とした、伸縮自在の救急医療用バンドです。伸縮自在で患部にジャストフィットします。
包帯や三角巾による応急処置のような専門的知識・技術が不要で、簡単に圧迫・被覆・固定と応急処置の三要素がこなせます。
表地は鉛筆やボールペンで直接字が書け、圧迫開始時刻などの記入に便利です。



大きさ:平型50タイプ　5(幅)×66(長さ)cm
平型80タイプ　8(幅)×66(長さ)cm
ロールタイプ　3(幅)×660(長さ)cm

処置用途も多彩に!

目
80タイプ(1本)使用。50タイプ(1本)を補強として使用。

鎖骨骨折
80タイプ(2本)使用。たすき掛けでの固定も容易。

肩
80タイプ(2本)使用。50タイプ(1本)を補強として使用。肩の難しい部分の処置も簡単。

腕
80タイプ(2本)使用。50タイプ(2本)を補強として使用。腕吊りも容易。

指の止血
80タイプ(1本)使用。手の平で補強を取ることができる。

太もも
80タイプ(4本)使用。腰部に補強することで処置部のずり落ちを防げる。

パッドと伸縮性のある包帯の一体型。圧迫・固定用のパーツ付きで、処置が簡単!

●素早く患部を圧迫できます。また、滅菌済の非粘着性パッドの採用で、体のどのような部位にも使用できます。
●一次包帯・圧迫処置・二次包帯・固定といった複数の処置がひとつで行えます。
●負傷者自身でも簡単に処置できます。

エマージェンシーバンデージ

腕用	5244100	FCP-03	¥3,400（税込 ¥3,570）
肩・足用	5244200	FCP-06	¥3,700（税込 ¥3,885）
太もも・胸用	5244300	FCP-10	¥6,800（税込 ¥7,140）

大きさ：腕用 10（幅）×140（長さ）cm　パッド部10×15cm
肩・足用 15（幅）×140（長さ）cm　パッド部15×15cm
太もも・胸用 20（幅）×280（長さ）cm　パッド部30×27.5cm

＜エマージェンシーバンデージ使用方法＞



1. 傷口にパッドを乗せ、伸縮包帯を巻く。
2. 伸縮包帯を圧迫帯の中に入れる。
3. 伸縮包帯を圧迫帯の上に引き返し、パッドをおさえるようにする。
4. 伸縮包帯を圧迫帯の上からしっかりと巻き、パッドの端を全て包み込む。
5. 固定フックを伸縮包帯にはめ込む。

※本パンフレットの表示価格は、平成24年1月現在のメーカー希望販売価格です。

For the next ?
株式会社ヤガミ

本　　社　〒460-0002　名古屋市中区丸の内3丁目2番29号
TEL（052）951-9251　FAX（052）951-6454
東京支店　〒114-0024　東京都北区西ヶ原1丁目9番1号
TEL（03）3915-2221　FAX（03）3917-2221
大阪支店　〒547-0035　大阪市平野区西脇3丁目3番2号
TEL（06）6702-9991　FAX（06）6702-9522
福岡営業所　〒812-0007　福岡市博多区東比恵4丁目5番7号
TEL（092）471-1477　FAX（092）471-0237
名北商品センター　〒485-0001　愛知県小牧市久保一色東1丁目18番地

★ホームページ：http://www.yagami-inc.co.jp

★お問い合わせ　お申し込みは、下記の代理店へどうぞ